

Metodický pokyn č. 7/2018,
ktorým sa zverejňuje zoznam automaticky uznávaných výnimiek

Článok 1
Predmet metodického pokynu

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa ustanovenia § 136 ods. 2 písm. a) štyridsiatehopiatego bodu zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva tento metodický pokyn, ktorým zverejňuje zoznam automaticky uznávaných výnimiek.

Článok 2
Zoznam automaticky uznávaných výnimiek

(1) Schvaľovací orgán v konaní podľa § 29 zákona automaticky uzná v súlade s § 162 ods. 3 zákona výnimky zapísané v zahraničnom osvedčení o evidencii alebo doklade pre neevidované vozidlá, ak znenie alebo predmet zapísaných výnimiek možno chápať nasledovne:

<i>Pre požiadavky na výrobné štítky, údaje na nich uvedené a povinné značenia:</i>
<ul style="list-style-type: none">• vozidlo nie je vybavené výrobným štítkom• neúplné údaje výrobného štítku• údaje a umiestnenie výrobného štítku nespĺňa predpísané požiadavky podľa EHK/EÚ, ale spĺňa alternatívne požiadavky
<i>Pre požiadavky na bezpečnostné zasklenie vozidla:</i>
<ul style="list-style-type: none">• vozidlo z hľadiska bezpečnostného zasklenia nespĺňa predpísané požiadavky podľa EHK/EÚ, ale spĺňa alternatívne požiadavky• predné sklo vozidla nespĺňa predpísané požiadavky podľa EHK/EÚ, ale spĺňa alternatívne požiadavky• zadné sklo vozidla nespĺňa predpísané požiadavky podľa EHK/EÚ, ale spĺňa alternatívne požiadavky• zasklenie predných bočných dverí vozidla nespĺňajú predpísané požiadavky podľa predpisu EHK/EÚ, ale spĺňajú alternatívne požiadavky• zasklenie zadných bočných dverí vozidla nespĺňajú predpísané požiadavky podľa predpisu EHK/EÚ, ale spĺňajú alternatívne požiadavky
<i>Pre požiadavky na svietidlá a osvetlenie vozidla a ich montáž:</i>
<ul style="list-style-type: none">• zadné obrysové svietidlá nespĺňajú predpísané požiadavky podľa EHK/EÚ, ale spĺňajú alternatívne požiadavky• predné obrysové svietidlá nespĺňajú predpísané požiadavky podľa EHK/EÚ, ale spĺňajú alternatívne požiadavky• predné smerové svietidlá nespĺňajú predpísané požiadavky podľa EHK/EÚ, ale spĺňajú alternatívne požiadavky• bočné smerové svietidlá nespĺňajú predpísané požiadavky podľa EHK/EÚ, ale spĺňajú alternatívne požiadavky• zadné smerové svietidlá nespĺňajú predpísané požiadavky podľa EHK/EÚ, ale spĺňajú alternatívne požiadavky• brzdové svietidlá nespĺňajú predpísané požiadavky podľa EHK/EÚ, ale spĺňajú alternatívne požiadavky

• bočné odrazové sklá nespĺňajú predpísané požiadavky podľa EHK/EÚ, ale spĺňajú alternatívne požiadavky
• zadné odrazové sklá nespĺňajú predpísané požiadavky podľa EHK/EÚ, ale spĺňajú alternatívne požiadavky
• predné hmlové svetidlá nespĺňajú predpísané požiadavky podľa EHK/EÚ, ale spĺňajú alternatívne požiadavky
• zadné hmlové svetidlá nespĺňajú predpísané požiadavky podľa EHK/EÚ, ale spĺňajú alternatívne požiadavky
• spätné svetlomety nespĺňajú predpísané požiadavky podľa EHK/EÚ, ale spĺňajú alternatívne požiadavky
• predné združené svetlomety nespĺňajú predpísané požiadavky podľa EHK/EÚ, ale spĺňajú alternatívne požiadavky
• zadné združené svetlomety nespĺňajú predpísané požiadavky podľa EHK/EÚ, ale spĺňajú alternatívne požiadavky
• osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom nespĺňa predpísané požiadavky podľa EHK/EÚ, ale spĺňa alternatívne požiadavky
• výška stretávacích svetlometov nad vozovkou je prekročená o
• výška predných smerových svetidiel nad vozovkou je prekročená o
• výška predných obrysových svetidiel nad vozovkou je prekročená o
• výška predných hmlových svetlometov nad vozovkou je prekročená o
• výška predných odrazových skiel nad vozovkou je prekročená o
• výška bočných odrazových skiel nad vozovkou je prekročená o
• výška predných združených svetlometov nad vozovkou je prekročená o
• výška bočných smerových svetidiel nad vozovkou je prekročená o
• výška zadných obrysových svetidiel nad vozovkou je prekročená o
• výška zadných smerových svetidiel nad vozovkou je prekročená o
• výška zadných hmlových svetlometov nad vozovkou je prekročená o
• výška brzdových svetidiel nad vozovkou je prekročená o
• výška spätných svetlometov nad vozovkou je prekročená o
• výška zadných odrazových skiel nad vozovkou je prekročená o
• výška zadných združených svetlometov nad vozovkou je prekročená o
• výška prídavných zadných smerových svetidiel nad vozovkou je prekročená o
• výška prídavných predných smerových svetidiel nad vozovkou je prekročená o
• výška prídavných brzdových svetidiel nad vozovkou je prekročená o
• výška prídavných spätných svetlometov nad vozovkou je prekročená o
• výška prídavných stretávacích svetlometov nad vozovkou je prekročená o
• výška prídavných predných obrysových svetidiel nad vozovkou je prekročená o
• výška prídavných zadných obrysových svetidiel nad vozovkou je prekročená o
• vzdialenosť predných smerových svetidiel od bočného obrysu vozidla je prekročená o
• vzdialenosť zadných smerových svetidiel od bočného obrysu vozidla je prekročená o
• vzdialenosť predných obrysových svetidiel od bočného obrysu vozidla je prekročená o
• vzdialenosť zadných obrysových svetidiel od bočného obrysu vozidla je prekročená o
• vzdialenosť predných odrazových skiel od bočného obrysu vozidla je prekročená o
• vzdialenosť zadných odrazových skiel od bočného obrysu vozidla je prekročená o
• vzdialenosť stretávacích svetlometov od bočného obrysu vozidla je prekročená o
• vzdialenosť spätných svetlometov od bočného obrysu vozidla je prekročená o
• vzdialenosť predných hmlových svetlometov od bočného obrysu vozidla je prekročená o
• vzdialenosť zadných hmlových svetlometov od bočného obrysu vozidla je prekročená o
• umiestnenie stretávacích svetlometov nespĺňa predpísané požiadavky
• umiestnenie predných obrysových svetidiel nespĺňa predpísané požiadavky

• umiestnenie zadných obrysových svetidiel nespĺňa predpísané požiadavky
• umiestnenie bočných obrysových svetidiel nespĺňa predpísané požiadavky
• umiestnenie predných odrazových skiel nespĺňa predpísané požiadavky
• umiestnenie zadných odrazových skiel nespĺňa predpísané požiadavky
• umiestnenie bočných odrazových skiel nespĺňa predpísané požiadavky
• umiestnenie predných smerových svetidiel nespĺňa predpísané požiadavky
• umiestnenie zadných smerových svetidiel nespĺňa predpísané požiadavky
• umiestnenie bočných smerových svetidiel nespĺňa predpísané požiadavky
• umiestnenie spätných svetlometov nespĺňa predpísané požiadavky
• umiestnenie brzdových svetidiel nespĺňa predpísané požiadavky
• umiestnenie diaľkových svetlometov nespĺňa predpísané požiadavky
• umiestnenie predných svetelných zariadení vozidla nespĺňa predpísané požiadavky
• umiestnenie zadných svetelných zariadení vozidla nespĺňa predpísané požiadavky
• umiestnenie prídavných predných svetelných zariadení vozidla nespĺňa predpísané požiadavky
• umiestnenie prídavných zadných svetelných zariadení vozidla nespĺňa predpísané požiadavky
• vzdialenosť svetelných zariadení od bočného obrysu vozidla nespĺňa predpísané požiadavky
• vzdialenosť najzadnejšieho bočného odrazového skla od zadnej časti vozidla je prekročená o
• vzdialenosť najzadnejšieho bočného odrazového skla od povrchu vozovky je prekročená o
• vzdialenosť bočných smerových svetidiel od predného obrysu vozidla je prekročená o
• vzdialenosť bočných smerových svetidiel od predného obrysu vozidla nespĺňa predpísané požiadavky
• vzdialenosť bočných smerových svetidiel od zadného obrysu vozidla nespĺňa predpísané požiadavky

Pre požiadavky na bezpečnostné pásy a kotevné úchyty bezpečnostných pásov:

• vozidlo z hľadiska bezpečnostných pásov a zadržiavacích systémov nespĺňa predpísané požiadavky podľa predpisu EHK/EÚ, ale spĺňa alternatívne požiadavky
• vozidlo z hľadiska bezpečnostných pásov nespĺňa predpísané požiadavky podľa predpisu EHK/EÚ, ale spĺňa alternatívne požiadavky
• vozidlo z hľadiska bezpečnostných pásov v prvom rade sedadiel nespĺňa predpísané požiadavky podľa predpisu EHK/EÚ, ale spĺňa alternatívne požiadavky
• vozidlo z hľadiska bezpečnostných pásov v druhom rade sedadiel nespĺňa predpísané požiadavky podľa predpisu EHK/EÚ, ale spĺňa alternatívne požiadavky

Pre požiadavky na zariadenia pre nepriamy výhľad:

• vozidlo z hľadiska zariadení pre nepriamy výhľad nespĺňa predpísané požiadavky podľa EHK/EÚ, ale spĺňa alternatívne požiadavky
• vnútorné spätné zrkadlo nespĺňa predpísané požiadavky podľa predpisu EHK/EÚ, ale spĺňa alternatívne požiadavky
• vonkajšie spätné zrkadlo na pravej strane vozidla nespĺňa predpísané požiadavky podľa predpisu EHK/EÚ, ale spĺňa alternatívne požiadavky
• vonkajšie spätné zrkadlo na ľavej strane vozidla nespĺňa predpísané požiadavky podľa predpisu EHK/EÚ, ale spĺňa alternatívne požiadavky

Pre požiadavky na zadné ochranné zariadenia

• vozidlo z hľadiska zadného ochranného zariadenia nespĺňa predpísané požiadavky podľa EHK/EÚ, ale spĺňa alternatívne požiadavky
--

Pre požiadavky na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom

• umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom nespĺňa predpísané požiadavky
• výška horného okraja tabuľky s evidenčným číslom od povrchu vozovky je prekročená o

<i>Pre ostatné požiadavky:</i>
• vonkajší povrch vozidla má ostré hrany a výčnelky smerujúce von
• vonkajší povrch vozidla má výčnelky smerujúce von
• vonkajší povrch vozidla má ostré hrany smerujúce von
• nosič žacieho adaptéra má ostré hrany a výčnelky smerujúce von
• nosič žacieho adaptéra nie je vybavený prednými obrysovými svetidlami
• nosič žacieho adaptéra nie je vybavený prednými odrazovými sklami

(2) Ak schvaľovací orgán automaticky uzná výnimky uvedené v odseku 1, pri vystavovaní osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia o evidencii uznané výnimky schvaľovací orgán zapíše do časti „Ďalšie úradné záznamy“.

(3) Ostatné výnimky, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, schvaľovací orgán automaticky neuzná. Schvaľovací orgán uplatní postup podľa § 162 ods. 4 zákona.

Článok 3 **Účinnosť**

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa 20. mája 2018.

Peter Varga, MBA, MSc., v.r.
generálny riaditeľ sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácií